



202503-cat3

Datum: _____

Utprovat av: _____

Användare: _____

Referensnummer: _____

Konfiguration, grundstol

H-1616-KB21221 iChair mcS R-net LED, (Eltilt, inkl sittdyna)

- Sittbredd 34cm*
- Sitthöjd 41cm*
- Sitsvinkel elektriskt reglerbar 0° till 22°
- Sittdjup 37* cm
- Sittdyna Bima Bas
- Ryggstödshöjd 44* cm
- Ryggstödsvinkel (reglerbar -10 till +30 i 10° steg)
- Rygg enkelt fällbar för transport
- Karborrerygg med ryggmatta
- Fast ryggbåge
- Armstöd med sidoskydd, avtagbara, steglöst höjjusterbara
- Väskkrokar
- Benstöd vinkelfasta, avtagbara, undanfällbara
- Fotplattor delade, vinkel- och djupställbara samt uppfällbara
- Hälband
- Länkhjul 9" punkteringsfria
- Drivhjul 12" luftpumpade
- Stänkskydd på drivhjul
- Fjädring justerbar
- Elektronik R-net, förberett för upp till sex ställdon, inkl knappbox
- Manöverbox LED med längd och höjdgelerbar parallellbeslag
- Högerstyrd*
- Tippskydd med fjädrande avvisarhjul
- Transportfästen
- Batterier, GEL 2 x 54Ah
- Hastighet max 10 km/h (programmerbart)
- Belysning
- Chassifärg Svart


Stolens mått i standardkonfiguration:

Totallängd	97cm
Transportlängd	79cm
Totalbredd	58cm
Backtagning	15% (8°)
Max brukarvikt	75kg

*) mått om ej annan inställning väljs nedan.

Grundinställningar

Individuella mått:



Sitsbredd: _____ (Möjligt intervall SB: 22-43 cm) Sittdynan är understödd upp till 38 cm

Sitsdjup: _____ (Möjligt intervall SD: 30-43,5 cm)

Längd: _____

Vikt: _____

Sitsbredd valbara fasta steg:

30cm
34cm
38cm

SB 22-30 cm kräver 2 st adapters, se sid 2.
OBS armstöden behöver tas bort för att fälla ryggen framåt.

Ryggbredd:

5 cm smalare än sitsbredd, H-6070843
min RB 25cm (ej elrygg)

Samma som sitsbredd

5 cm bredare än sitsbredd, H-6070843
max RB 43cm (ej elrygg)

Rygghöjd:

39cm
44cm

Sitsdjup:

30 cm
33,5 cm
37 cm
40,5 cm

Sitshöjd utan lyft

41cm standard
44,5cm

Körsida:

Högerstyrd
Vänsterstyrd

Armstöd

	standard	H-1024118	Armstödsdyna standard höger	
	standard	H-1024122	Armstödsdyna standard vänster	
		H-1024118P	Armstödspolstring löstagbart överdrag för armstöd mcS	
		H-122127-1765	Adaptrar för inflytt av armstöd 4cm/sida • Armstöden smalare än ryggen gör att ryggen ej går att fälla utan att ta bort armstöden först	
		H-1082051	Hemiplegiarmstöd bakre del inkl fäste, kräver val av främre del för att få ett komplett armstöd	
		H-1082043	Hemiplegiarmstöd förlängningsdel 7 cm	
		H-6085285	Armstödsdyna större (standard till övriga iChair) vänster, inkl T-stag	
		H-6085285	Armstödsdyna större (standard till övriga iChair) höger, inkl T-stag	
		H-6085296	Armstödsdyna variant (standard till Optimus) vänster, inkl T-stag	
		H-6085297	Armstödsdyna variant (standard till Optimus) höger, inkl T-stag	

Benstöd

	standard	H-1056390	Benstöd fast vinkel, höger	
	standard	H-1056389	Benstöd fast vinkel, vänster	
		H-1077095	Benstöd manuellt vinkelreglerbart, Höger	
		H-1077094	Benstöd manuellt vinkelreglerbart, Vänster	
	standard	H-1073066	Hälband höger fotplatta	
	standard	H-1073066	Hälband vänster fotplatta	
		H-1054378	Fotremmar, par	
		H-1076760	Hel fotbräda sb30cm, uppfällbar samt vinkeljusterbar.	
		H-1076761	Hel fotbräda sb34cm & sb38cm, uppfällbar samt vinkeljusterbar.	
		H-1076765	Mittmonterad fotplatta uppfällbar mot stolen	
		H-1045562 H-5006581	Amputationsbenstöd Höger Fäste	
		H-1045561 H-5006580	Amputationsbenstöd Vänster Fäste	
		H-6085380	Fotlåda för stol med sittbredd 38cm	

Ryggstöd


		H-1076740	Ställbar kardborrerygg (Ortoflex) inkl ryggmatta Sittbredd 30cm rygghöjd 39cm	
		H-1076741	Ställbar kardborrerygg (Ortoflex) inkl ryggmatta Sittbredd 34cm rygghöjd 39cm	
		H-1076742	Ställbar kardborrerygg (Ortoflex) inkl ryggmatta Sittbredd 38cm rygghöjd 39cm	
		H-1076730	Ställbar kardborrerygg (Ortoflex) inkl ryggmatta Sittbredd 30cm rygghöjd 44cm	
	standard	H-1076731	Ställbar kardborrerygg (Ortoflex) inkl ryggmatta Sittbredd 34cm rygghöjd 44cm	
		H-1076732	Ställbar kardborrerygg (Ortoflex) inkl ryggmatta Sittbredd 38cm rygghöjd 44cm	
		357301	Netti SMART, Bredd 250mm Höjd 400mm	
		357302	Netti SMART, Bredd 300mm Höjd 400mm	
		357303	Netti SMART, Bredd 350mm Höjd 400mm	
		357304	Netti SMART, Bredd 350mm Höjd 500mm	
		357305	Netti SMART, Bredd 380mm Höjd 500mm	
		357306	Netti SMART, Bredd 400mm Höjd 500mm	
		357307	Netti SMART, Bredd 430mm Höjd 500mm	
		407301BR	Netti SuperSTABIL, Bredd 250mm Höjd 450mm	
		407302BR	Netti SuperSTABIL, Bredd 300mm Höjd 450mm	
		407303BR	Netti SuperSTABIL, Bredd 350mm Höjd 450mm	
		407304BR	Netti SuperSTABIL, Bredd 400mm Höjd 450mm	
		206301	Netti KYPHOTIC, Bredd 350mm Höjd 500 mm	
		206302	Netti KYPHOTIC, Bredd 400mm Höjd 500 mm	
		206303	Netti KYPHOTIC, Bredd 450mm Höjd 500 mm	
		H-6070938	Rygghöjningskitt +10cm sittbredd 38cm komplett med Ortoflex	

Elfunktioner

		H-1075734	Ryggstöd elektriskt reglerbart med rygghöjd 39cm (reglerbart från -10° till +30°)	
		H-1076726	Ryggstöd elektriskt reglerbart med rygghöjd 44cm (reglerbart från -10° till +30°)	

Sittdyna

Bima bas		Sitsbredd				
Sitsdjup	cm	30		34		38
	30	H-90363030		H-90363430		
	33	H-90363033		H-90363433		H-90363833
	37	H-90363037		H-90363437		H-90363837
	40			H-90363440		H-90303840




Inkontinensöverdrag universal (OBS: Endast överdrag, kryssa för dyna separat!)						
		Sitsbredd				
Sitsdjup	cm	30		34		38
	30	H-90323030		H-90323430		
	33	H-90323033		H-90323433		H-90323833
	37	H-90323037		H-90323437		H-90323837
	40			H-90323440		H-90323840




Huvudstöd

	H-1069259	Huvudstöd djup-, höjd- samt sidojusterbart <i>inkl fäste</i>	
	H-1062131	Huvudstöd stort, djup-, höjd- samt sidojusterbart <i>inkl fäste. Mått på dynan: Höjd 17cm, Bredd centrum 12cm, Sidostöds längd 12cm</i>	
	H-1074433	Huvudstöd djup-, höjd-, vinkel-, sidojusterbart med justerbara sidostöd <i>inkl fäste</i>	
	H-1074433P	Polstring till huvudstöd H-1074433	
	H-030123-0001	Minnesfunktion för höjdställning av huvudstöd	
	86133 23005	Huvudstöd A Mini med sidostöd, Netti Fäste	
	40881 23005	Huvudstöd B Netti Fäste	
	94238	Huvudstöd E Justerbara sidostöd, Netti ställbart sidled Fäste	
	45365 45370 41402 23005	Savant huvudstöd, 3-stegsstöd. Strl <i>barn</i> (höjd 120mm) Horisontalstag, 250 mm Vertikalstag, 350 mm Fäste	
	45366 45370 41402 23005	Savant huvudstöd, 3-stegsstöd. Strl <i>small</i> (höjd 130mm) Horisontalstag, 250 mm Vertikalstag, 350 mm Fäste	
	45368	Huvudstödsfäste Axion 60°	
	45378	Huvudstödsfäste Axion 90°	
	82025	Huvudsstödsfäste, aluminium	


Positionering

	H-60341930	Sidostödspolstring Höger om 2cm med tygöverdrag	
	H-60341930	Sidostödspolstring Vänster om 2cm med tygöverdrag	
	H-60341931	Sidostödspolstring Höger om 4cm med tygöverdrag	
	H-60341931	Sidostödspolstring Vänster om 4cm med tygöverdrag	
	H-1074416	Lårstöd höger/vänster, längd 248 mm höjd 108 mm bredd 43 mm	
	H-1069802	Bålstöd "Thoraxstöd" höger med kardborrefäste • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat. Höjd 31, Vingens djup 13, Bredd 12	
	H-1069802	Bålstöd "Thoraxstöd" vänster med kardborrefäste • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat. Höjd 31, Vingens djup 13, Bredd 12	
	H-1074414	Bålstöd "Thoraxstöd" Small höger med kardborrefäste • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat. Höjd 23, Vingens djup 12, Bredd 11	
	H-1074414	Bålstöd "Thoraxstöd" Small vänster med kardborrefäste • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat. Höjd 23, Vingens djup 12, Bredd 11	
	H-1069804	Svankstöd "lordosdyna" med utbuktning om 2,5 cm • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat	
	H-1069805	Svankstöd "lordosdyna" med utbuktning om 3,75 cm • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat	
	H-1069806	Svankstöd "lordosdyna" med utbuktning om 5 cm • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat	
	H-1075428	Bålstöd höger undansvägbart, höjd-, djup samt breddreglerbart	
	H-1075427	Bålstöd vänster undansvägbart, höjd-, djup samt breddreglerbart	
	H-1075430 H-1075430	Bålstöd liksidig iChair avtagbart, höjddjusterbart, djupjusterbart och breddreglerbart	
	86096 H-6081339	Grenkil / Abduktionsblock Small. Hö 80 mm, br 80 mm, längd 140 mm	
	88810	Sidostöd (till bålstöd) Netti S	

	H-1070814	Bälte med snäpplås, längd 130cm	
	H-1072494	Bälte med snäpplås, längd 150cm	
	H-1070815	Bälte med kardborrelås	
	H-6085352	Fäste för bodypoint 4-punkts bröstsele med 25mm band på ryggbåge	
	H-6085354	H-selefäste till iChair SB 25-38	



Vårdarstyrning

	H-1072650	Bakflytt av standard manöverbox till enkel hållare på ryggbågen	
	H-6010408	Bakflytt av standard manöverbox till enkel hållare på ryggbågen Inkl. handlovsstöd	
	H-1070796	Dubbelkommandobox i enkel hållare på ryggbågen Inkl. handlovsstöd	
	H-6050437	Bakflytt av standard manöverbox till Z-styrning	
	H-6050471	Dubbelkommandobox i Z-styrning	

Mittstyrning

	H-1077130	Bordsstyrning, för flytt av standard manöverbox till mitten av bordet undanfällbar åt höger	
	H-1077131	Bordsstyrning, för flytt av standard manöverbox till mitten av bordet undanfällbar åt vänster	

Manöverbox och Elektronik

	H-6089845	Manöverbox R-net LCD stor skärm och inbyggd IR samt Blåttand CJS2-BT	
	H-6050276	Knappox för upp till 5 elektriska ställdon (Kräver LCD manöverbox)	
	H-110511-0003	Fjärrstopp trådbunden	
	H-060829-0001	Fjärrstopp trådlös, upp till 15meter	
	H-1076835	USB-uttag, två usb-utgångar för laddning av tex mobiltelefon	

Specialstyrningar

	H-6050498	Omni 2 komplett. Anslutningsmöjlighet för externa joystickar samt knappar • Endast i kombination med R-Net elektronik	
	H-206927500	MicroGuide minijoystick • Endast i kombination med Omni eller input/output-modul	
	H-206924400	MicroPilot minijoystick, Minijoystick helt utan utslag, känner av åt vilket håll samt med vilken kraft brukaren trycker joysticken. • Endast i kombination med Omni 2 eller input/output-modul	
	H-1072890	Hakstyrning med manUEllt undansvängbar arm • Endast i kombination med Omni 2 eller input/output-modul	
	H-1074111	Hakstyrning med elektronikst undansvängbar arm • Endast i kombination med Omni 2 eller input/output-modul	
	H-1077311	Fäste för microguide/micropilot som sätts runt brukarens nacke • Endast i kombination med Omni 2 eller input/output-modul	
	H-6050275	All-Round joystick, R-net (kompakt joystick)	
	H-6091352	Styrplatta "TouchDrive" • Endast i kombination med Omni 2 eller input/output-modul	
	H-206904500	Buddybutton Ø63mm grön för på/av. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni för att kopplas in.	
	H-206904400	Buddybutton Ø63mm röd för på/av. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni för att kopplas in.	
	H-206904600	Buddybutton Ø63mm gul för mode-funktion. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni för att kopplas in.	
	H-1072886	Piko-knapp Ø30mm grön för på/av. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni för att kopplas in.	
	H-1072885	Piko-knapp Ø30mm gul för mode-funktion. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni för att kopplas in.	
	Det finns även armstyrning, fotstyrning, styrning med spelkontroll vid förfrågan		

Joysticksgrepp

	H-487002-0305	Joystickknopp, rund kula Ø38mm	
	H-6091340	Joystickknopp, i EVA-material Ø40mm	
	H-487002-0307	Joystickknopp, "Softball" gul mjuk skumgummi Ø70mm	
	H-487002-0306	Joystickknopp, spak 80mm hög, konisk Ø18-24mm	
	H-487002-0303	Joystickknopp, svampformad 48mm hög, Ø45mm topp	
	H-487002-0301	Joystickknopp, T-grepp 44mm hög, bredd 80mm	
	H-1062395	Joystickknopp, Tetragaffel vertikal gummerad 50/70mm hög, greppbredd 43mm	
	H-1054119	Joystickknopp, Tetragaffel horisontal gummerad 36mm hög, greppbredd 98mm	
	H-1072896	Joystickknopp, helhandsgrepp med sidostöd	

Övriga tillval

	H-1082220	Kryckkäpphållare för två liggande kryckkäppar	
	H-6085425	Kryckkäpphållare för två stående kryckkäppar	
	42269	Rullstolsväska Netti	
	H-1072625	Bord i plexiglas, undanfällbart för sittbredd 38cm samt 43cm	
	H-1068409	Backspegel på motsatt sida från manöverbox	
	H-8108595	Backspegel på samma sida som manöverbox	
	H-200560	Syrgasflaskhållare Stroller • Kräver fäste, se nedan	
	H-200520	Syrgasflaskhållare för 2liters-flaska • Kräver fäste, se nedan	
	H-200222	Fäste för syrgasflaskhållare	
	standard H-24064035	Laddare 24V 8A EC-Buddy XLR-kontakt	